

Link do produktu: <https://www.sportone.pl/kombinezon-sportowy-forcefield-sports-suit-ce2-p-414.html>



Kombinezon sportowy Forcefield Sports Suit CE2

Cena brutto	480,00 zł
Cena netto	390,24 zł
Cena poprzednia	1 240,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	FF9011
Kod producenta	FF9011
Producent	Forcefield Body Armour

Opis produktu

Profesjonalny techniczny kombinezon sportowy Forcefield Sports Suit CE2

To jednoczęściowa "sportowa" warstwa bazowa z ochraniaczami ciała.
Kombinezon został zaprojektowany dla wymagających motocyklistów szukających ochrony swojego ciała na najwyższym poziomie bezpieczeństwa.
Nowe materiały i technika produkcji zaowocowały stworzeniem lżejszego, wygodniejszego, bardziej bezpiecznego kombinezonu sportowego z jeszcze cieńszymi ochraniaczami, które mają **grubość 12 mm**.
Dzięki temu ochraniacz pozostaje elastyczny, wygodny i spełnia wymogi normy bezpieczeństwa **CE: EN 1621-2:2014 FB Level 2**.
Kombinezon sportowy został wykonany z lekkiego, elastycznego, oddychającego materiału.
Jest to unikalna tkanina, która ma właściwości antybakteryjne.
W celu podniesienia komfortu użytkowania zastosowano płaskie szwy.
Zapinany jest za pomocą dwukierunkowego zamka błyskawicznego.
Posiada dziewięć kieszeni na ochraniacze dzięki temu chroni kolano, biodro, łokieć, bark i plecy.
Kombinezon sportowy Sport Suit CE2 jest idealny do stosowania jako bazowa warstwa ochronna pod motocyklowy skórzany kombinezon oraz do zastosowania pod standardową odzież motocyklową.
Świetnie sprawdzi się na motocyklowym torze wyścigowym oraz w różnych wyprawach motocyklowych.
Forcefiel Sports Suit CE2 to najlepszy sportowy kombinezon z technologią **DRI-M** (dynamiczny, reaktywny, inteligentny materiał).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar produktu: XS/S

Przeznaczenie kombinezonu

Kombinezon sportowy z ochraniaczami Forcefield Sports Suit CE2 - przeznaczenie

- Ekstremalne sporty
- Motocyklista
- Off Raod

Parametry kombinezonu

Parametry kombinezonu Forcefield Sports Suit CE2

- Producent / Forcefield
- Model / Sports Suit CE2
- Kod produktu FF9011
- Model uniwersalny
- Rozmiar S, M, L
- Grubość Kolano / Bark 12 mm
- Grubość Biodro / Bark 12 mm
- Grubość Łokieć / Bark 12 mm
- Grubość Plecy (brak danych)
- Waga (brak danych)
- Przekazanie energii (brak danych)
- Poziom bezpieczeństwa 2 - Level 2 (Kolano / Biodro)
- Poziom bezpieczeństwa 2 - Level 2 (Łokieć / Bark)
- Poziom bezpieczeństwa 2 - Level 2 (Plecy)

Właściwości kombinezonu

Właściwości kombinezonu Forcefield Sports Suit CE2

- Elastyczna struktura ochraniacza - zwiększona elastyczność i zdolności pochłaniania energii
- Oddychający - wielowarstwowa konstrukcja materiału zapewnia odpowiednią wentylację
- Miękki i wygodny - trójwymiarowa konstrukcja sprawia, że ochraniacz staje się częścią twojego ciała
- Lekki - produkt cechuje się obniżoną wagą
- RPT - technologia wielokrotnej powtarzalnej wydajności
- Aktywny termicznie - inteligentny materiał który reaguje na najmniejszy wzrost temperatury ciała
- Aktywny termicznie - dzięki swoim właściwościom termicznym jeszcze lepiej dopasowuje się do budowy ciała
- Aktywny termicznie - maksymalnie zwiększa Twój komfort i bezpieczeństwo
- Pochłaniający energię - ochraniacz to unikalne połączenie dynamicznych, podatnych i inteligentnych materiałów
- DRI-M - materiały te zapewniają najlepszą z możliwych pochłaniałości energii
- Odprowadzający wilgoć - tkanina posiada właściwości odprowadzające wilgoć

Zasada działania ochraniaczy

Zasada działania ochraniaczy Forcefield

(DRI-M) Dynamiczny Podatny Inteligentny Materiał

Zastosowany przez firmę Forcefield materiał DRI-M jest technologicznie zaawansowanym materiałem absorbującym uderzenia podczas upadku.

Jest to unikalne połączenie dynamicznych, podatnych i inteligentnych materiałów, które zapewniają najlepszą z możliwych pochłaniałości energii.

(RPT) Technologia Powtarzalnej Wielokrotnej Wydajności

Zastosowanie technologii Repeat Performance Technology zapobiega jakimkolwiek odkształceniom ochroniacza podczas uderzenia.

Dzięki temu ochroniacz nie traci przez cały okres użytkowania swoich fabrycznych parametrów ochronnych.