Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:37

Link do produktu: https://www.sportone.pl/ochraniacz-plecow-forcefield-pro-lite-k-l2-001-uniwersalny-p-384.html



Ochraniacz pleców Forcefield Pro Lite K L2 - 001 - Uniwersalny

Cena brutto	**320,00 zł**
Cena netto	**260,16 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**FF1043-001**
Kod producenta	**FF1043-001**
Kod EAN	**5060247827230**
Producent	**Forcefield Body Armour**

Opis produktu

Ochraniacz pleców Forcefield Pro Lite K Back Insert L2 - 001

Każda kurtka motocyklowa powinna być wyposażona w ochraniacz na plecy.
W odróżnieniu od standardowego ochraniacza, dodawanego przez producentów do kurtek motocyklowych, ochraniacz kręgosłupa Forcefield jest wykonany z materiału **NitrexEvo®**, unikalnego, zaawansowanego technologicznie materiału pochłaniającego wstrząsy.
Energia podczas uderzenia w ochraniacz pleców rozprasza się równomiernie i jest pochłaniana na całej powierzchni.
Dzięki temu **ochraniacz na kręgosłup** pozostaje elastyczny, wygodny i spełnia wymogi normy bezpieczeństwa **CE: EN 1621-2 Level 2**.
Ochraniacz pleców został **wzmocniony nicią Kevlar®** by **zwiększyć wytrzymałość** oraz odporność podczas upadku.
W **celu podniesienia komfortu użytkowania zastosowano strefy wentylacji** a **grubość ochraniacza** wynosi tylko **22 mm**.
Ochraniacz pleców Forcefield pod okryciem wierzchnim nie krępuje ruchów.

Ochraniacz pleców Forcefield Pro Lite K Back Insert L2 - 001 ma następujące parametry

- Producent **Forcefield**
- Model **Pro Lite K Back Insert L2**
- Kod produktu **FF1043-001**
- Rozmiar **max W x S (385 mm x 285 mm)**
- Grubość **22 mm**
- Waga **366 g**
- Poziom bezpieczeństwa 2 **Level 2**
- Certyfikowany zgodnie z normą **EN1621-2**

Przeznaczenie ochraniacza

Ochraniacz pleców Forcefield Pro Lite K Back Insert L2 - 001 pasuje do kurtki motocyklowej firmy

- Akito
- Arlen Ness
- Berik

- BKS
- Buffalo
- Frank Thomas
- Ixon
- IXS
- Macna
- Merlin
- Oxford
- Spada
- Spidi

Parametry ochraniacza

Ochraniacz pleców Forcefield Pro Lite K Back Insert L2 - 001 ma następujące parametry

- Producent **Forcefield**
- Model **Pro Lite K Back Insert L2**
- Kod produktu **FF1043-001**
- Rozmiar max **W x S (385 mm x 285 mm)**
- Grubość **22 mm**
- Waga **366 g**
- Poziom bezpieczeństwa 2 **Level 2**
- Certyfikowany zgodnie z normą **EN1621-2**

Właściwości ochraniacza

Właściwości ochraniacza pleców Forcefield Pro Lite K Back Insert L2 - 001

- Elastyczna struktura **ochraniacza na plecy Pro Lite K L2** to zwiększona elastyczność i zdolności pochłaniania energii
- Wielowarstwowa konstrukcja materiału ochraniacza pleców zapewnia odpowiednią wydajną wentylację
- Trójwymiarowa miękka konstrukcja sprawia, że ochraniacz na kręgosłup jest wygodny i staje się częścią twojego ciała
- Ochraniacz kręgosłupa cechuje się obniżoną wagą
- RPT to **technologia wielokrotnej powtarzalnej wydajności**
- Ochraniacz pleców jest aktywny termicznie bo zastosowano inteligentny materiał który reaguje na najmniejszy wzrost temperatury ciała
- Dzięki swoim właściwością termicznym ochraniacz kręgosłupa jeszcze lepiej dopasowuje się do budowy ciała
- Ochraniacz pleców jest aktywny termicznie i dzięki temu maksymalnie **zwiększa Twój komfort i bezpieczeństwo**
- Pochłaniający energię ochraniacz pleców to unikalne połączenie dynamicznych, podatnych i inteligentnych materiałów
- DRI-M to materiały, które zapewniają najlepszą z możliwych pochłanialności energii
- Ochraniacz na plecy ma materiał, który posiada właściwości odprowadzające wilgoć

Zasada działania ochraniacza

Zasada działania ochraniacza pleców Forcefield

(DRI-M) to Dynamiczny Podatny Inteligentny Materiał
Zastosowany przez firmę Focefield materiał DRI-M jest technologicznie zaawansowanym materiałem absorbującym uderzenia podczas upadku.
Jest to unikalne połączenie dynamicznych, podatnych i inteligentnych materiałów, które zapewniają najlepszą z możliwych pochłanialności energii.

(RPT) to Technologia Powtarzalnej Wielokrotnej Wydajności
Zastosowanie technologii Repeat Performance Technology zapobiega jakimkolwiek odkształceniom ochraniacza podczas uderzenia.
Dzięki temu ochraniacz nie traci przez cały okres użytkowania swoich fabrycznych parametrów ochronnych.