

Link do produktu: <https://www.sportone.pl/koszulka-z-ochraniaczami-forcefield-pro-shirt-x-v-2-level-2-p-317.html>



Koszulka z ochraniaczami Forcefield Pro Shirt X-V 2 Level 2

Cena brutto	1 240,00 zł
Cena netto	1 008,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	FF3046
Kod producenta	FF3046
Kod EAN	5060247828909
Producent	Forcefield Body Armour

Opis produktu

Forcefield Pro Shirt X-V 2 Level 2 to koszulka z ochraniaczami na motocykl

Firma Forcefield szczerzy się produkcją profesjonalnych technicznych koszulek ochronnych. Koszulka ochronna Forcefield Pro Shirt X-V 2 przeznaczona jest do:

- uprawiania ekstremalnego sportu
- bezpiecznej jazdy na motocyklu

Forcefield jest zawsze o krok przed konkurencją.

Do produkcji koszulki Pro Shirt X-V 2 z ochraniaczami zastosowały użyte nowe materiały i nowa technika produkcji. Nowa technologia stworzyła nową, lekką, wygodną, bardziej bezpieczną koszulkę. Komfort noszenia koszulki Pro Shirt X-V 2 dają ochraniacze ciała o grubości zaledwie 12 mm. Ochraniacze ciała są elastyczne, wygodne i spełniają wymogi normy bezpieczeństwa CE: EN 1621-2 Level 2.

Koszulka z ochraniaczami została wykonana z elastycznych, lekkich, oddychających włókien poliamidowych BeCool™. BeCool™ to tkanina, która ma właściwości antybakteryjne. Koszulka w miejscach narażonych na szczególne zużycie ma zwiększoną odporność. Koszulka ma płaskie szwy oraz strefy wentylacji X Vents. Koszulka Forcefield zapinana jest za pomocą zamka błyskawicznego.

W koszulce Forcefield Pro Shirt X-V 2 zastosowano technologię DRI-M. DRI-M (Dynamiczny, Reaktywny, Inteligentny Materiał). Forcefield Pro Shirt X-V 2 to najlepsza sportowa koszulka ochronna.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar produktu: L

Przeznaczenie koszulki

Motocyklowa koszulka z ochraniaczami Forcefield Pro Shirt X-V 2 - przeznaczenie

-
- Ekstremalne sporty
 - Motocyklista
 - Off Road
 - Zużel

Parametry koszulki

Forcefield Pro Shirt X-V 2 Level 2 - parametry koszulki

- Producent / Forcefield
- Model / Pro Shirt X-V 2
- Kod produktu FF3046
- Model uniwersalny
- Rozmiar S, M, L, XL/XXL
- Grubość łokieć / Bark 12 mm
- Grubość Klatka piersiowa / Plecy (brak danych)
- Waga (brak danych)
- Przekazanie energii (brak danych)
- Poziom bezpieczeństwa 2 - Level 2 (Łokieć / Bark)
- Poziom bezpieczeństwa 2 - Level 2 (Klatka piersiowa)
- Poziom bezpieczeństwa 2 - Level 2 (Plecy)
- Made in Britain

Właściwości koszulki

Forcefield Pro Shirt X-V 2 Level 2 - właściwości koszulki

- Elastyczna struktura ochraniacza na motocykl - zwiększona elastyczność i zdolności pochłaniania energii
- Oddychający - wielowarstwowa konstrukcja materiału zapewnia odpowiednią wentylację
- Miękki i wygodny - trójwymiarowa konstrukcja sprawia, że ochraniacz staje się częścią twojego ciała
- Lekki - produkt cechuje się obniżoną wagą
- RPT - technologia wielokrotnej powtarzalnej wydajności
- Aktywny termicznie - inteligentny materiał który reaguje na najmniejszy wzrost temperatury ciała
- Aktywny termicznie - dzięki swoim właściwościom termicznym jeszcze lepiej dopasowuje się do budowy ciała
- Aktywny termicznie - maksymalnie zwiększa Twój komfort i bezpieczeństwo
- Pochłaniający energię - ochraniacz to unikalne połączenie dynamicznych, podatnych i inteligentnych materiałów
- DRI-M - materiały te zapewniają najlepszą z możliwych pochłaniałość energii
- Odprowadzający wilgoć - tkanina posiada właściwości odprowadzające wilgoć

Zasada działania koszulki

Forcefield Pro Shirt X-V 2 Level 2 - Zasada działania koszulki

(DRI-M) Dynamiczny Podatny Inteligentny Materiał

Zastosowany przez firmę Focefield materiał DRI-M jest technologicznie zaawansowanym materiałem absorbującym uderzenia podczas upadku.

Jest to unikalne połączenie dynamicznych, podatnych i inteligentnych materiałów, które zapewniają najlepszą z możliwych pochłaniania energii.

(RPT) Technologia Powtarzalnej Wielokrotnej Wydajności

Zastosowanie technologii Repeat Performance Technology zapobiega jakimkolwiek odkształceniom ochraniacza podczas uderzenia.

Dzięki temu ochraniacz nie traci przez cały okres użytkowania swoich fabrycznych parametrów ochronnych.